

**Tisztelt Dr. Gémesi György Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Dr. Kiss Árpád Jegyző Úr!**  
**Tisztelt Máthé László Képviselő Úr!**

A Blaháné utca (Blaháné utca - Hegy utca és Határjáró út közötti szakasz) lakói az alábbi kéréssel fordulnak Önhöz:

Az elmúlt hetek, hónapok intenzív esőzései miatt a Blaháné utcában a csapadékelvezetés megoldatlansága miatt számos háznál beázások alakultak ki.

A csapadékvíz megfelelő elvezetése hiányában a víz az úttesten, vagy annak szegélyénél folyik, jelentős hordalékot szállítva magával.

A teljes útszakasz a páros szám felől a Rákos patak irányába, a páratlan számú házak irányába lejt. Az utcán lezúduló víz így betör a kertekbe, telkekre.

A csapadékvíz elvezetés megoldására évekkal ezelőtt ígéretet kapott a körzet, sajnos semmi érdemi változás nem történt az ügyben.

A blahai vízelvezetés hiányosságaira már a 2015-2020-as Gödöllő város települési környezetvédelmi programja c. dokumentum rámutat, de a mai napig nincs megoldva a kérdés.

Ugyanezek a problémák jelentkeztek télen is, hóolvadáskor a nagy mennyiségű víz az utcán hömpölyög, házakba, pincékbe folyik be.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) b) pont a települési önkormányzat feladataként jelöli meg a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodást. A hatályos szabályozás értelmében a helyi önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás.

Az adott szakaszon érintett ingatlanok tulajdonosai és lakói kérjük, hogy a vízelvezetést, és ezáltal az itt lévő ingatlanok védelmét, állagmegóvását biztosítani szíveskedjen!

Várjuk a probléma mielőbbi megoldását!

Tisztelettel: